



Kasa fiskalna Szafir jest przeznaczona dla małego i średniego biznesu (3000 pozycji towarowych). Zastosowana nowoczesna technologia zapewnia jej trwałość i łatwość użytkowania. Klawiatura przyciskowa, naśladująca ogród Zen, pozwala na zamianę klawiszy dostosowując ją do przyzwyczajień kasjera (klawisze 1, 2, 3, zamienione z 7, 8, 9). Silikonowa technologia klawiatury eliminuje niekorzystny wpływ zabrudzeń i wilgoci na elementy elektroniczne. Nowoczesny akumulator żelowy pozbawiony jest negatywnego efektu pamięci, zapewniając długotrwałe działanie. Jego pojemność pozwala na całodzienne zasilanie kasy bez prądu lub w samochodzie. 50 km wydruków to ok. 400 000 paragonów, czyli bezawaryjne i szybkie drukowanie przez cały okres eksploatacji kasy.

Kasa fiskalna Szafir posiada najnowszą homologację Ministerstwa Finansów pozwalającą na zmianę waluty na Euro lub dowolną. Tym samym jest przygotowana do pracy w zmieniającej się polskiej rzeczywistości. **Kasa fiskalna Szafir** umożliwia sumowanie danych z okresu 1 roku, co jest wymagane np. przy sprzedaży alkoholu.

Kasa fiskalna Szafir ma 3 złącza komunikacyjne, w tym PS2, zapewniając bezpośrednie podłączenie większości skanerów - bez przeróbek i przejściówek. Do każdej kasy dołączone są dwa programy do zarządzania urządzeniem:

1. PLU Manager - programowanie bazy towarowej, zmiany stawek VAT i pobieranie raportów sprzedaży - wygoda edycji danych na komputerze i automatycznego przeniesienia wpisów do kasy.
2. PLOMP PlusFm - program przeznaczony do odczytu, wydruku na komputerze i archiwizacji okresowych raportów fiskalnych na płytach CD.

Specyfikacja techniczna

KASA FISKALNA FAREX "SZAFIR" (Farimex Mikro Super)

CECHY GŁÓWNE

Typ

stacjonarna

Baza Towarowa (PLU)

3000

Grupy Towarowe

10

Liczba Kasjerów

4

Liczba Stawek VAT

9

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj

Termiczny (regulacja kontrastu wydruku)

Typ

(TP2); 8 linii/s

Szerokość Papieru

2 x 28 mm

Czujnik Końca Papieru

TAK

KLAWIATURA

Rodzaj

Switch'owa

Liczba Klawiszy

30

ZŁĄCZA

Liczba złącz komunikacyjnych

3

Współpraca PC/Skaner/Waga

TAK / TAK / TAK

Współpraca z Szufladą

TAK

WYŚWIETLACZE

Klient

LCD, alfanumeryczny, 14 znaków w wierszu

Kasjer

LCD, alfanumeryczny, 14 znaków w wierszu

ZASILANIE

Zasilacz Zewnętrzny

INPUT: 100V-240V; 50Hz-60Hz; 0,8A. OUTPUT: DC 7V; 2,8A

Akumulator

6V; 3,2 Ah

OPROGRAMOWANIE

Raporty fiskalne

Dobowy - Miesięczny - Okresowy (wg. dat i wg. numerów raportów dobowych) - PLU - Opakowań Zbi

Raporty nefiskalne

Podglądowy - PLU - Grup Towarowych - Sprzedaży - Kasowy - Kasjerów - Przyporządkowania Towaró

Przygotowana na EURO

TAK (Homologacja 2009)

Funkcja Walutowa

obsługa 3 walut z możliwością nadania im nazw

Funkcja Szybkiej Sprzedaży

5 klawiszy (10 pozycji)

Przypomnienie o Rocznym Przeglądzie

TAK

Ograniczenie Ceny

ograniczenie górnej granicy ceny - grupy towarowe

Kontrola Stanów Magazynowych

TAK

DODATKOWE FUNKCJE

Możliwość wprowadzania ceny (z groszami) z przecinkiem - lub bez

Zabezpieczenie Poprawności Daty

AKCESORIA

Programy na CD

PLU Manager, PLOMP Plus FM

Szuflada

TAK (opcja)

Zasilacz Samochodowy

TAK (opcja)

Przewód Komuni. Kasa-PC

TAK

DANE OGÓLNE

Wymiary

140 szer. x 105 wys. x 320 dł.

Masa

2 kg

Okres Gwarancji

1 rok

Temperatura Pracy

od -10°C do +40°C